



STAPPERT

STAPPERT | SLOVENSKO



## MATERIÁL NA SKLADE

Prehľad dostupných  
produktov zo skladu



**Tyče**  
**Trubky**  
**Fitingy**  
**Duté tyče**  
**L-profily**  
**Špeciálne profily**  
**Plech**

3. VYDANIE

## STAPPERT – značka pre nehrdzavejúcu oceľ

STAPPERT ponúka širokú škálu produktov v nehrdzavejúcich, koróziiodolných a žiaruvzdorných akostiach a v mnohých vyhotoveniach, po celej Európe. Od tyčí, plných profilov, plechov, joklov, dutých tyčí, až po trubky a fitingy. Od bežných vyhotovení až po špeciálne vyhotovenia podľa požiadaviek zákazníka. Na nasledovných stranách získate informácie o všetkých produktoch, ktoré Vám vieme ponúknuť z našich skladov.

Názov STAPPERT je synonymom pre spoľahlivé dodávky, širokú ponuku produktov, disponibilitu, kvalitu a komplexné služby. Naša ponuka zahŕňa kvalifikované poradenstvo, kontrolu kvality, pílenie a dodatočné povrchové úpravy, vždy podľa želaní zákazníka.

STAPPERT je značka, ktorá pôsobí v 12 krajinách Európy. Spoločný firemný dizajn poukazuje na príslušnosť k jednej značke, ktorá je symbolom pre nehrdzavejúcu oceľ. Od 1. októbra 2012 pôsobí 12 spoločností na európskom trhu pod jedným menom STAPPERT. Spolu 13 firiem pôsobí v rámci skupiny STAPPERT, ktorá je súčasťou Jacquet Metal Service group.

Využite široké možnosti našej ponuky a neváhajte kontaktovať našich predajcov, ktorí sú špecialistami na nehrdzavejúcu oceľ. Všetky adresy a kontaktné informácie nájdete na zadnej strane.

Všetky uvedené informácie sú nezáväzné.





### Konstrukčné trubky


	Akosť	AISI/ UNS*)	○ zvárané	○ zvárané brúsené	○ zvárané žihané brúsené	□ □ zvárané	□ □ zvárané brúsené
nehřzavejúce	1.4301	304	10 × 1,5 - 168,3 × 2	10 × 1,5 - 114,3 × 4	26,9 × 2,6 - 48,3 × 2,6	10 × 10 × 1 - 250 × 150 × 5	15 × 15 × 1,5 - 120 × 60 × 3
	1.4404	316 L		25 × 2 - 48,3 × 2		15 × 15 × 1,5 - 200 × 200 × 5	
	1.4571	316 Ti		33,7 × 2 - 48,3 × 2	33,7 × 2 - 42,4 × 2,6	15 × 15 × 1,5 - 150 × 150 × 5	

### Bezošvé

	Akosť	AISI/ UNS*)	○ bezošvé	○ bezošvé hydraulické trubky	○ zvárané trubky pre mliekárenský priemysel	○ zvárané	○ zvárané žihané
nehřzavejúce	1.4301	304	4 × 1 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 42 × 3	18 × 1,5 - 204 × 2	5 × 0,75 - 508 × 4	6 × 1 - 219,1 × 8,18
	1.4306	304 L	12 × 1 - 323,9 × 12,7				
	1.4307	304 L	4 × 1 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 42 × 3	18 × 1,5 - 204 × 2	5 × 0,75 - 508 × 4	6 × 1 - 219,1 × 8,18
	1.4401	316	6 × 1 - 323,9 × 12,7				
	1.4404	316 L	6 × 1 - 323,9 × 12,7		18 × 1,5 - 154 × 2	17,2 × 1,6 - 406,4 × 3	17,2 × 1,6 - 323,9 × 4,57
	1.4541	321	6 × 1 - 219,1 × 12,7	6 × 1 - 57 × 2,9		21,3 × 2 - 406,4 × 4	6 × 1 - 114,3 × 5
	1.4571	316 Ti	4 × 0,5 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 88,9 × 4,5		10 × 1 - 609,6 × 4	6 × 1 - 114,3 × 6,3
kenóziťodné	1.4539	904 L	10,3 × 2 - 219,1 × 12,7			76,1 × 3 - 355,6 × 4	
žiaruvzdorné	1.4841	314	6 × 1 - 168,3 × 4,5				
	1.4845	310 S	13,7 × 2,24 - 219,1 × 12,7				
	1.4878	321 H	6 × 1 - 219,1 × 12,7				
Duplex   Superduplex	1.4462	S 31803	13,7 × 2,24 - 219,1 × 8,18				
	1.4501	S 32760	21,3 × 2,77 - 168,3 × 7,11				

### Duté tyče

	Akosť	AISI/ UNS*)	○ bezošvé
nehřzavejúce	1.4301	304	32 × 16 - 420 × 300
	1.4306	304 L	32 × 16 - 250 × 200
	1.4307	304 L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4401	316	32 × 16 - 420 × 300
	1.4404	316 L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4541	321	32 × 20 - 250 × 200
	1.4571	316 Ti	32 × 16 - 250 × 200
žiaruvzdorné	1.4878	321 H	32 × 20 - 250 × 200
Duplex	1.4462	S 31803	50 × 25 - 250 × 200





## Tyče | ťahané

	Akosť	AISI/ UNS*)	DIN EN 10278 h9	DIN EN 10278 h8	DIN EN 10278 h6	brúsené	DIN EN 10278	DIN EN 10278	DIN EN 10278		rovnora- menné	DIN 6880	DIN 6880	
nehrdzavejúce	1.4021	420	4 - 100											
	1.4034	420	5 - 90											
	1.4057	431	5 - 100					11 - 41						
	1.4104	430 F	3 - 100				5 - 60	5 - 60						
	1.4112	440 B	5 - 80											
	1.4122		5 - 100											
	1.4301	304	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 20	4 - 100	7 - 65	8 x 4 - 160 x 10		10 x 10 x 2 - 60 x 60 x 6			
	1.4301 Ugima	304 Ugima	8 - 90					27 - 41						
	1.4305	303	2 - 100	10 - 30		8 - 20	5 - 80	5 - 60	20 x 5 - 120 x 20					
	1.4305 Ugima	303 Ugima	6 - 90											
	1.4307	304 L	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 20	4 - 100	7 - 65	8 x 4 - 160 x 10		10 x 10 x 2 - 60 x 60 x 6			
	1.4401	316	4 - 100				10 - 60	7 - 60	15 x 3 - 100 x 20					
	1.4404	316 L	4 - 100				10 - 60	7 - 60	15 x 3 - 100 x 20	10 x 3,5 - 50 x 25				
	1.4404 Ugima	316 L Ugima	8 - 60											
	1.4418		12 - 22											
	1.4435	316 L						13 - 41						
	1.4435 Ugima	316 L Ugima	4 - 80											
	1.4541	321	3 - 100					13 - 65						
1.4542	630	10 - 40												
1.4571	316 Ti	2 - 100				4 - 100	6 - 70	10 x 3 - 120 x 10			5 x 3 - 45 x 25	3 - 6		
1.4571 Ugima	316 Ti Ugima	8 - 60					22 - 55							
korózi odolné	1.4539	904 L					19 - 36							
žiaruvzdorné	1.4841	314	3 - 5				13 - 41							
	1.4923		10 - 20											
Duplex	1.4460	S 32900	12 - 90											
	1.4462	S 31803	6 - 70											

## Plechý

	Akosť	AISI/ UNS*)	rôzne rozmery
korózi odolné	1.4539	904 L	1,5 - 30 Dicke
žiaruvzdorné	1.4828	309	1,5 - 30 Dicke
	1.4841	314	1,5 - 30 Dicke
	1.4845	310 S	2 - 30 Dicke
Duplex	1.4462	S 31803	1,5 - 30 Dicke





## Príruby

Akosť	1.4301/1.4307	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462	Hliníkové
AISI/ UNS*)	304/304 L	321	316 Ti	904 L	S 31803	
Príruba zaslepovacia podľa DIN			PN 16: DN 10 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	
Príruba zaslepovacia podľa EN		PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 10: DN 200 - DN 500 PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	
Príruba zaslepovacia s redukovanou hrúbkou	PN 10: DN 200-15 - DN 300-15 PN 16: DN 100-10 - DN 150-12		PN 10: DN 200-10 - DN 500-10 PN 16: DN 100-10 - DN 150-12			
Príruba točivá podľa DIN		PN 10: DN 10/17,2 - DN 250/273	PN 10: DN 10/17,2 - DN 250/273			PN 10: DN 10/17,2 - DN 600/610
Príruba točivá podľa EN		PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 600/609,6 PN 16: DN 50/60,3 - DN 250/273 PN 40: DN 10/17,2 - DN 40/48,3			
Príruba točivá s redukovanou hrúbkou	PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20		PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 600/609,6-20			
Príruba privarovacia podľa DIN		PN 10: DN 15/21,3 - DN 200/219,1	PN 10: DN 15/21,3 - DN 200/219,1			
Príruba privarovacia podľa EN		PN 10: DN 250/273 - DN 500/508 DN 80/88,9 - DN 125/139,7	PN 10: DN 200/219,1 - DN 600/609,6 PN 16: DN 50/60,3 - DN 300/323,9 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3			
Príruba privarovacia s redukovanou hrúbkou	PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20		PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20 PN 16: DN 65/76,1-10 - DN 600/609,6-20			
Príruba privarovacia podľa DIN		PN 16 DN 10/17,2 - DN 40/48,3	PN 16: DN 10/17,2 - DN 150/159			
Príruba privarovacia podľa EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 250/273 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 400/406,4 PN 16: DN 50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 600/609,6 PN 16: DN 50/60,3 - DN 500/508 PN 40: DN 10/17,2 - DN 200/219,1	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	
Závitové príruby podľa DIN			PN 10: DN 15 - 100 PN 16: 1/2" - 4"			
Lemové krúžky		17,2 × 1,8 - 508 × 4	17,2 × 2 - 609,6 × 4	26,9 × 3 - 323,9 × 3		

## Závitové fitingy

Akosť	1.4408
AISI/ UNS*)	316
Zátka šesťhranná	1/4" - 2"
Matica šesťhranná	1/4" - 2"
Šesťhranná zátka	1/4" - 2"
Nípel so šesťhranom	1/4" × 1/8" - 2" × 1 1/2"
Redukčná spojka	1/4" × 1/8" - 2" × 1 1/2"
Spojka s plochým tesnením F/F	1/4" - 2"
Spojka s kuželovým tesnením F/F	1/4" - 2"
Spojka s kuželovým tesnením M/F	1/4" - 2"
Spojka s kuželovým tesnením BW/BW	3/8" - 2"

Akosť	1.4408	1.4571
AISI/ UNS*)	316	316 Ti
Nátrubok - mufňa		1/4" - 2"
Polovičný nátrubok - krátka mufňa		1/4" - 2"
Redukovaná mufňa	3/4" × 1/2" - 1" × 3/4"	
Obojstranná závitová spojka - nípel		1/4" - 2"
Privarovací spojka - nípel		1/4" - 2"
Hadicový adaptér	1/4" - 2"	
T-kusy	1/4" - 2"	
Kolená 90° F/F	1/4" - 2"	
Kolená 90° F/M	1/4" - 2"	

## Privarovací fitingy

Akosť	1.4301/1.4307	1.4404	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462
AISI/ UNS*	304/304 L	316 L	321	316 Ti	904 L	S 31803
Kolená bezošvé				12 × 1,5 - 168,3 × 4,5	21,34 × 2,11 - 219,1 × 8,18	21,34 × 2,11 - 219,1 × 8,18
Kolená zvarané typ 2				219,1 × 3 - 323,9 × 3		
Kolená zvarané typ 3	60,3 × 2 - 508 × 3	21,3 × 2 - 168,3 × 2	17,2 × 1,6 - 406,4 × 3	17,2 × 1,6 - 609,6 × 4	76,1 × 3 - 323,9 × 4	
T-kusy bezošvé			21,3 × 2 - 60,3 × 2	17,2 × 2,3 - 114,3 × 3,6	21,34 × 2,11 - 219,1 × 8,18	21,34 × 2,11 - 219,1 × 8,18
T-kusy zvarané			21,3 × 2 - 219,1 × 3	21,3 × 2 - 323,9 × 3		
T-kusy zvarané redukované			48,3 × 2/21,3 × 1,6 - 60,3 × 2/48,3 × 2	33,7 × 2/26,9 × 1,6 - 114,3 × 2,6/88,9 × 2,3		
Redukcie koncentrické bezošvé				21,3 × 2/17,2 × 1,8 - 168,3 × 4,5/114,3 × 3,6	33,4 × 3,38/21,34 × 2,77 - 219,1 × 8,18/168,26 × 7,11	33,4 × 3,38/21,34 × 2,77 - 219,1 × 8,18/168,26 × 7,11
Redukcie koncentrické zvarané			26,9 × 1,6/17,2 × 1,6 - 168,3 × 2,6/139,7 × 2,6	21,3 × 2/17,2 × 1,8 - 323,9 × 3/273 × 3		
Koncové dňa				21,3 × 2 - 508 × 4		



\*) Porovnanie akostí podľa iných národných štandardov s nemeckými akosťami neuvádzame a mali by byť posudzované individuálne.



# STAPPERT Slovensko a.s.

## STAPPERT Slovensko a.s.

Šimonovská 37

97271 Nováky

T +421 46 51834-20

F +421 46 51834-30

slovensko@stappert.biz

www.stappert.biz/slovensko

## STAPPERT brand

### STAPPERT Česká republika spol. s r.o.

Otmarov 57

66457 Měnin

ČESKÁ REPUBLIKA

T +420 544423911

F +420 547230363

ceskarepublika@stappert.biz

www.stappert.biz/ceskarepublika

### STAPPERT Deutschland GmbH

Willstätterstraße 13

40549 Düsseldorf

NEMECKO

T +49 0211 5279-0

F +49 0211 5279-177

deutschland@stappert.biz

www.stappert.biz/deutschland

### STAPPERT Fleischmann GmbH

Gewerbepark B17/1/Objekt 1

2524 Teesdorf

RAKÚSKO

T +43 2253 90313-0

F +43 2253 90313-600

fleischmann@stappert.biz

www.stappert.biz/fleischmann

### STAPPERT France S.A.S.

13, Rue Charlemagne-BP 21

02201 Soissons Cedex

FRANCÚZSKO

T +33 3 23 73 50 00

F +33 3 23 73 50 10

france@stappert.biz

www.stappert.biz/france

### STAPPERT Intramet SA

Rue du Parc Industriel, 5

4480 Engis

BELGICKO

T +32 4 275 82 11

F +32 4 275 82 90

intramet@stappert.biz

www.stappert.biz/intramet

### UAB STAPPERT Lietuva

R. Kalantos g.49B

52303 Kaunas

LITVA

T +370 37 473509

F +370 37 373281

lietuva@stappert.biz

www.stappert.biz/lietuva

### STAPPERT Magyarország Kft.

Rétifarkas utca 1.

1172 Budapest

MAĎARSKO

T +36 1 4342424

F +36 1 4342442

magyarorszag@stappert.biz

www.stappert.biz/magyarorszag

### STAPPERT Nederland BV

Stationsplein 4N

3331 LL Zwijndrecht

HOLANDSKO

T +31 78 6117150

F +31 78 6117160

nederland@stappert.biz

www.stappert.biz/nederland

### STAPPERT Polska Sp. z o.o.

ul. A. Gaudiego 18

44-109 Gliwice

POLSKO

Tel. +48 32 3447300

Fax +48 32 3447375

polska@stappert.biz

www.stappert.biz/polska

### STAPPERT Sverige AB

Gamla Slätthultsvägen 3

34334 Älmhult

ŠVÉDSKO

T +46 476 48550

F +46 476 48560

sverige@stappert.biz

www.stappert.biz/sverige

### STAPPERT UK Ltd.

Arley Road | Saltley

B8 1BB Birmingham

VEĽKÁ BRITÁNIA

T +44 121 740 0175

F +44 121 326 3109

uk@stappert.biz

www.stappert.biz/uk

[www.stappert.biz](http://www.stappert.biz)



STAPPERT

STAPPERT | SLOVENSKO